

ICS 65.060.10  
T 60

**NY**

# 中华人民共和国农业行业标准

NY 346—2007

代替 NY 346—2005

---

## 拖拉机驾驶证证件

Tractor Driving License

2007-04-17 发布

2007-07-01 实施

---



中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是对 NY 346—2005《拖拉机驾驶证证件》的修订。

本标准与 NY 346—2005《拖拉机驾驶证证件》标准相比主要变化如下：

- 修改了关于联合收割机的相关内容和条款；
- 增加了关于花纹图案、防伪标记和定位尺寸应使用统一模版的要求；
- 增加了验收规则中批次数量和具体判定的要求；
- 增加了规格和材料检验的要求。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部农业机械化管理局提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会归口。

本标准起草单位：农业部农机监理总站、河南省农业机械安全监理站、上海市农机安全监理所。

本标准主要起草人：丁翔文、姚海、吴晓玲、汤雪陈、范纪坤、丁仕华。

本标准的历次发布情况：NY 346—1999《农业机械驾驶证证件》、NY 346—2005《拖拉机驾驶证证件》。

# 拖拉机驾驶证证件

## 1 范围

本标准规定了拖拉机驾驶证证件的式样、规格、印刷、制作质量、印章、检验方法和验收规则、标志、包装、运输和签注。

本标准适用于拖拉机驾驶证证件的制作和质量检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 191 包装储运图示标记  
 GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码  
 GB/T 3181—1995 漆膜颜色标准样本  
 QB/T 3523 白卡纸

## 3 式样

拖拉机驾驶证证件由证夹、主页、副页三部分组成。

### 3.1 证夹

外皮为黑色人造革,正面烫金压字“中华人民共和国拖拉机驾驶证”,背面压有“农业部农业机械化管理局监制”字样,内皮为透明无色塑料,具体式样应符合附录 A 的规定,定位尺寸应使用统一模版。

### 3.2 主页

为单页证卡,应用塑封套密封。证卡正面、背面的格式和内容应符合附录 B 的规定,花纹图案、防伪标记和定位尺寸应使用统一模版,花纹颜色为 GB/T 3181—1995 中 G 01 苹果绿色。

### 3.3 副页

为单页证卡。证卡正面、背面的格式和内容应符合附录 C 的规定,花纹图案、防伪标记和定位尺寸应使用统一模版,花纹颜色为 GB/T 3181—1995 中 G 01 苹果绿色。

## 4 规格

### 4.1 证夹

折叠后长  $102\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$ ,宽  $73\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$ ,圆角半径为  $4\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ 。

### 4.2 证卡

长  $88\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ ,宽  $60\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ ,圆角半径为  $4\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ 。

### 4.3 塑封后的证卡

长  $95\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ ,宽  $66\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ ,圆角半径为  $4\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ 。

## 5 印刷

### 5.1 文字

使用的汉字为国务院公布的简化汉字。

## 5.2 字体和颜色

### 5.2.1 证夹

“中华人民共和国”字体为小二号宋体;“拖拉机驾驶证”字体为一号黑体;“农业部农业机械化管理局监制”字体为四号宋体。

### 5.2.2 主页正面

5.2.2.1 “中华人民共和国拖拉机驾驶证”字体为小四号黑体,位置居中,颜色为黑色;“证号”字体为五号黑体,颜色为红色;“姓名”、“性别”、“国籍”、“住址”、“出生日期”、“初次领证日期”、“准驾机型”、“有效期起始日期”、“有效期限”和“年”等为六号宋体,颜色为黑色。

5.2.2.2 发证机关印章应为荧光防伪油墨套红印刷。

### 5.2.3 主页背面

“准驾机型代号规定”字体为小四号黑体,位置居中;“G:大中型拖拉机和H”、“H:小型方向盘式拖拉机”、“K:手扶式拖拉机”、“R:方向盘自走式联合收割机”、“S:操纵杆自走式联合收割机”和“T:悬挂式联合收割机”等字体为六号宋体,颜色为黑色。

### 5.2.4 副页

“中华人民共和国拖拉机驾驶证副页”字体为小四号黑体,位置居中,颜色为黑色;“证号”字体为五号黑体,颜色为红色;“姓名”、“档案编号”和“记录”等字体为六号宋体,颜色为黑色。

## 5.3 印刷质量

5.3.1 文字采用普通胶印印刷,套印位置上下允许偏差 1 mm,左右允许偏差 1 mm。

5.3.2 发证机关印章的套印位置上下允许偏差 1 mm,左右允许偏差 1 mm。

5.3.3 印刷应无缺色,无透印,版面整洁,无脏、花、糊,无缺笔道。

## 6 制作质量

### 6.1 证夹

6.1.1 证卡应能轻松地插入或取出。

6.1.2 证夹外皮手感柔软,无气泡,色泽均匀,烫金字清晰、无边刺,外形规正、挺括,折叠后不错位。

6.1.3 内皮透明无裂纹,内外皮封口牢固、均匀、无错位。

6.1.4 证夹在温度 - 50℃ ~ 60℃ 的环境下无开裂、脆化、软化等现象。

### 6.2 证卡

证卡用 200 g ~ 250 g 的高密度、高白度白卡纸,应符合 QB/T 3523 的要求。

### 6.3 塑封套

用防伪聚脂薄膜材料,封接牢固,外观平整,封口均匀,不起泡、不起皱。

## 7 印章

### 7.1 规格

发证机关印章应为正方形,规格为 20 mm × 20 mm,框线宽为 0.5 mm。

### 7.2 印文要求

印文字体应为五号宋体。民族自治地方的自治机关根据本地区的实际情况,在使用全国通用格式的同时,可以附加使用本民族的文字或选用一种当地通用的民族文字。

### 7.3 式样

发证机关印章印文自左向右横向多排排列,刻写的文字为发证机关名称。式样见附录 B。

## 8 检验方法及验收规则

### 8.1 检验项目

生产单位应对生产的证卡和证夹进行质量检验。检验项目有：

- 规格；
- 颜色和图案；
- 印刷质量；
- 外观；
- 材料；
- 制作质量。

### 8.2 规格检验

应用卡尺测量。

### 8.3 材料质量

应依照 QB/T 3523 进行检验。

### 8.4 证夹耐温试验

应在符合标准的高低温试验箱中进行，证夹在  $-50^{\circ}\text{C}$  和  $60^{\circ}\text{C}$  的温度时，分别保持 10 min 后，根据 6.1 的要求进行检查。

### 8.5 颜色检验

证卡图案颜色、证夹颜色依照 GB/T 3181 进行检验。

### 8.6 验收规则

每批次随机抽验数量应不少于总数的 1‰，总数不大于 20 000 件时，每批次随机抽验数量为 20 件。每件中有一项不符合本标准规定，该件为不符合本标准的规定。有一件不符合本标准的规定，应加倍数量抽验，如仍有一件不合格，则该批产品为不合格。

## 9 标志、包装、运输

### 9.1 标志

包装箱体上应有产品名称、数量、标准号、包装箱编号、包装箱外廓尺寸、总质量、生产单位名称、地址、出厂年月日及注意事项等内容。包装箱体上应有“小心轻放”、“勿受潮湿”等标志。标志应符合 GB 191 的规定。

### 9.2 包装

9.2.1 证卡每 100 张为一小包装，每 100 小包装为一大包装，应使用防潮纸加封。

9.2.2 塑封套每 100 张为一小包装，每 100 小包装为一大包装，应使用防潮纸加封。

9.2.3 证夹每 50 个为一小包装，每 20 小包装为一大包装，应使用防潮纸加封。

9.2.4 每包装箱内应有合格证，合格证上应标明产品名称、数量、生产单位、生产日期、检验人员章、验收注意事项等。

### 9.3 运输

在运输过程中应防雨、防潮。


## 10 签注

### 10.1 证件编号

采用持证者居民身份证件号码。

### 10.2 档案编号

档案编号为 12 位阿拉伯数字,前 4 位为省(自治区、直辖市)代码和市(地、州、盟)代码,后 8 位为发证地档案顺序编号。省(自治区、直辖市)代码和市(地、州、盟)代码,应符合 GB/T 2260 的规定。



### 10.3 字体

10.3.1 证件主页和副页上的签注内容应使用专用打印机打印,字体为仿宋体,颜色为黑色,其中,“姓名”、“性别”、“准驾机型”栏签注内容的字号为小三号;其他栏签注内容的字号为五号。“记录”栏应用红色条章签注在打印的记录日期上。

10.3.2 在民族自治地方,驾驶证的“姓名”栏可根据有关规定使用本民族文字和汉字填写,其他栏目均用汉字填写。

### 10.4 照片

为持证者本人近期免冠、彩色正面照片(校正视力者须戴眼镜),其规格为 32 mm×22 mm(1 寸照片);头部约占照片长度的 2/3。证件的照片可采用粘贴或数码打印方式。

### 10.5 准驾机型代号及准驾规定

准驾机型用下列规定的代号签注,打印字体为小三号仿宋体。

G:大中型拖拉机和 H

H:小型方向盘式拖拉机


K:手扶式拖拉机

R:方向盘自走式联合收割机

S:操纵杆自走式联合收割机

T:悬挂式联合收割机

附录 A  
(规范性附录)  
拖拉机驾驶证证夹式样



附录 B  
(规范性附录)  
拖拉机驾驶证主页式样

B.1 主页正面

**中华人民共和国拖拉机驾驶证**  
**证号**

姓名 \_\_\_\_\_ 性别 \_\_\_\_\_ 国籍 \_\_\_\_\_

住址 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

××省×× 市农业机械 发证机关 管(印)局	出生日期 _____
	初次领证日期 _____
	准驾机型 <input type="text"/>

有效期起始日期 \_\_\_\_\_ 有效期限 \_\_\_\_\_ 年

(照片)

B.2 主页背面

**准驾机型代号及准驾规定**

G:大中型拖拉机和 H

H:小型方向盘式拖拉机

K:手扶式拖拉机

R:方向盘自走式联合收割机

S:操纵杆自走式联合收割机

T:悬挂式联合收割机



附录 C  
(规范性附录)  
拖拉机驾驶证副页式样

C.1 副页正面

中华人民共和国拖拉机驾驶证副页  
证号

姓名\_\_\_\_\_

档案编号\_\_\_\_\_

记录\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.2 副页背面

记录\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

